



ABASPIRAT

Fecha Actualización:
Mayo 2025

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PQUA Y SU FABRICANTE, FORMULADOR Y TITULAR

Nombre Comercial: ABASPIRAT

Nombre Químico a.i. (IUPAC): Spirotetramat
Cis3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate (IUPAC)
Abamectina
Avermectin B1a
(10E,14E,16E)
(1R,4S,5'S,6S,6'R,BR,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetrene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-∞-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-∞-L-arabino-hexopyranoside. (IUPAC).

Avermectin B1b

(10E,14E,16E)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,BR,12S,13S,20R,21R,24S)-
21,24-dihydroxy-6',isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetrene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-∞-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-∞-L-arabino-hexopyranoside (IUPAC).

Número de Registro: 241-N1/NA
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Concentración: Spirotetramat 100 g/l + Abamectina 36 g/l

Uso: Nematicida agrícola. (NEM).

Identificación del Formulador, Titular de Registro: INTEROC S.A.
km 16.5 Vía Daule. Guayaquil-Ecuador
Tel: 5934-3712000

Correo electrónico: Interoc@interoc.biz

Teléfonos de Emergencia:

ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

INTEROC S.A. (Centro de Monitoreo de Seguridad Interoc, CEMSI): 04-3712000 ext. 173-174-247.

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de acuerdo a GHS:

Toxicidad Aguda Oral:	Categoría 4
Toxicidad Aguda Dermal:	Categoría 4
Toxicidad Aguda Inhalatoria:	Categoría 4
Irritación ocular:	Categoría 3 – Moderadamente irritante
Irritación dermal:	Categoría 3 – Evitar el contacto con la piel y ropa
Toxicidad Aguda Acuática:	Muy Tóxico para organismos acuáticos

Elementos de la etiqueta GHS:



Pictograma de Peligro:

Palabra de advertencia:

Indicaciones de peligro:

Peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión

H312 Nocivo en contacto con la piel

H332 Nocivo en caso de inhalación

Causa Irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Cuidado, evite el contacto. Posible Teratogénico.

Indicaciones de Precaución:

P264 Lávese bien las manos después de manipular el producto.

P305+P351+P338 En caso de contacto ocular: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continuar enjuagando.

P332+P313 En caso de irritación dérmica: Obtener consejo/atención médica

Posibles Peligros:

P337+P313 En caso de persistir irritación ocular:

Obtener consejo/atención médica.

No se conocen peligros específicos, si se tienen en cuenta las normas/notas para el almacenamiento y la manipulación.

1.3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico a.i. (IUPAC):

Spirotetramat

Cis3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate (IUPAC)

Abamectina

Avermectin B1a

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5'S,6S,6'R,BR,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-

[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-

tetramethyl-2-oxo-3,7,19-

trioxatetracyclo[15.6.1.^{14,80}20,24]pentacosa-

10,14,16,22-tetrene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-

methyl-∞-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-∞-L-arabino-hexopyranoside. (IUPAC).

Avermectin B1b

(10E,14E,16E)-

(1R,4S,5'S,6S,6'R,BR,12S,13S,20R,21R,24S)-

21,24-dihydroxy-6',isopropyl-5',11,13,22-

tetramethyl-2-oxo-3,7,19-

trioxatetracyclo[15.6.1.^{14,80}20,24]pentacosa-

10,14,16,22-tetrene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-

methyl-∞-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-∞-L-arabino-hexopyranoside (IUPAC).

Fórmula Química:

Spirotetramat: $C_{21}H_{27}NO_5$

Abamectina. Avermectina B1a: $C_{48}H_{72}O_{14}$

Avermectina B1b: $C_{47}H_{70}O_{14}$

Número CAS a.i.:

Spirotetramat: 203313-25-1.

Abamectina. Avermectina B1a: 65195-553.

Avermectina B1b: 65195-56-4

Contenido:

Spirotetramat 100 g/l + Abamectina 36 g/L

3.2 Aditivos:

Contenido: c.s.p 1 L

1.4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:	Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciőrese de que respira sin dificultad.
Contacto con la Piel:	Retőrese la ropa y lăvese con abundante agua y jabőn.
Contacto con los Ojos:	Lavarlos con abundante agua fresca durante mőnimo 15 minutos, manteniendo los părpados abiertos.
Ingestiőn:	No induzca el vőmito.
Instrucciones para el mődico:	Sėntomas de intoxicaciőn: Posible irritaciőn dermal, y ocular en caso de contacto directo. Tratamiento/ Antėdoto: Dar tratamiento sintomătico. No existe un antėdoto especėfico.

1.5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Riesgos de fuego y explosiőn:	No existe peligro de fuego, ni explosiőn.
Medios de Extinciőn adecuados:	Espuma, polvo quėmico seco, diőxido de carbono o arena. Agua pulverizada para enfriar los contenedores no afectados.
Peligros especėficos derivados de la sustancia quėmica:	Durante un incendio, pueden generarse gases irritantes y posiblemente tőxicos, como diőxido de carbono, monőxido de carbono, őxidos de nitrőgeno y cianuro de hidrőgeno.
Consejos para los bomberos:	Use ropa protectora completa y equipo de respiraciőn autőnomo. Evacuar al personal no auxiliar del área para evitar la exposiciőn humana al fuego, humo, humos o productos de combustiőn. Evite el uso de edificios, áreas y equipos contaminados hasta que se descontaminen. El escurrimiento de agua puede causar dańos ambientales. Si se usa agua para combatir el fuego, coloque un dique y recolecte la escorrentía.

1.6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Evite el contacto con el material derramado o superficies contaminadas. Tome las precauciones necesarias para minimizar el contacto directo con la piel, ojos y la inhalación del producto. Si la ropa llega a estar contaminada, quítesela inmediatamente. Cuando trate el material derramado no coma, beba o fume y use equipo de protección personal detallado en la sección 8. Señalizar la zona afectada y prohibir el ingreso a personas ajenas, niños y animales. Controle el acceso al área.

Colecte el producto derramado en bidones limpios. Barrer cuidadosamente evitando la generación de polvo. No contaminar cursos o fuentes de agua, ni la red de alcantarillado. Ventile el área y lave la zona contaminada.

Métodos y materiales de contención y limpieza:

Deseche los contenedores de productos, contenedores de desechos y residuos de acuerdo con las regulaciones ambientales y de salud locales, estatales y federales.

Equipo de Protección Personal:

Equipo de respiración autónomo, gafas protectoras, overol de manga larga, guantes impermeables a químicos (neopreno o nitrilo) y zapatos (no utilizar cuero).

1.7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura:

La manipulación del producto debe ser realizada sólo por personas adultas y adiestradas en el manejo de fitosanitarios.

Usar correctamente el equipo de protección.

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Protegerlo de la humedad.

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Almacenar el producto en su envase original sellado y que no sufra algún daño.

No almacene por periodos prolongados en luz solar directa.

Mantenerlo en un lugar fresco, seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor (evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C), luz solar directa y libre de contaminación.

Mantenerlo fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales.

No guardar próximo a comestibles, suministros de agua, fertilizantes o semillas.

Utilice ventilación mecánica cuando se almacene en espacios confinados.

Lea y observe todas las precauciones e instrucciones de la etiqueta.

1.8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de Ingeniería para Reducir la Exposición:

Cuando el producto se encuentre en áreas confinadas, debe utilizarse ventilación mecánica.

Medidas de Higiene:

Lavarse completamente las manos, antebrazos y la cara después de la manipulación del producto; antes de comer, fumar y al final del día de trabajo.

Equipo de Protección Personal:

Protección respiratoria: respirador de vapores orgánicos aprobado por NIOSH.

Protección de manos: use guantes de PVC resistentes a químicos.

Protección a los ojos: use gafas de seguridad con cubierta facial.

Use overoles resistentes a químicos y botas PVC.

1.9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido viscoso
Color:	Blanco
Olor:	Característico
Densidad:	1.0386 g/ml a 20 °C.
pH:	4.44
Persistencia de espuma:	41 ml/min
Suspensibilidad:	100%
Estabilidad de dispersión:	0.0 ml crema
Análisis Granulométrico	
En húmedo:	99.95%
Análisis Granulométrico	
en seco:	No aplica
Estabilidad de la emulsión:	No aplica
Humedad:	No aplica
Humectabilidad:	No aplica
Viscosidad:	3160 cPoise
Estabilidad de almacenamiento:	Estable por dos años en condiciones normales de almacenamiento.
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad:	No corrosivo
Incompatibilidad:	Presenta compatibilidad con un gran número de fungicidas y enraizantes de uso común para aplicaciones en los cultivos, no se recomienda su mezcla con agentes oxidantes y bases fuertes de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de usar el producto.
Índice de sulfonación:	No aplica
Dispersión:	100%
Desprendimiento de gas:	No aplica
Soltura o Fluidez:	No aplica
Índice de Yodo:	No aplica

1.10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable si es almacenado en su envase original, sellado y bajo condiciones normales de uso y almacenamiento
---------------------	---

por dos años.

Condiciones a Evitar:

Manténgase alejado del fuego, exceso de humedad y altas temperaturas.

Productos peligrosos de Descomposición química:

Durante un incendio, pueden generarse gases irritantes y posiblemente tóxicos, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y cianuro de hidrógeno

Materiales incompatibles:

Presenta compatibilidad con un gran número de fungicidas y enraizantes de uso común para aplicaciones en los cultivos, no se recomienda su mezcla con agentes oxidantes y bases fuertes de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de usar el producto

1.11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos Agudos (ABASPIRAT):

Oral:	DL ₅₀ oral agudo en ratas >300 - <2000 mg/kg.
Dérmica:	DL ₅₀ dermal agudo en ratas > 4000 mg/kg.
Inhalación:	CL ₅₀ (4h) inhalatorio para ratas > 3.0 mg/l.
Irritación a los ojos:	Ligero irritante ocular.
Irritación a la piel:	No irritante dérmico.
Sensibilización a la piel:	Sensibilizante dérmico.

1.12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Datos Agudos (SPIROTETRAMAT):

Aves:	DL ₅₀ oral aguda para codorniz y pato >2000 mg/kg.
Peces:	CL ₅₀ (96h) para <i>Oncorhynchus mykiss</i> 2.54 ppm
Daphnia:	CE ₅₀ (48 h) 42.7 ppm
Algas:	CE ₅₀ (120h) para <i>Selenastrum capricornutum</i> 6.58 mg/L
Abejas:	DL ₅₀ (oral) >107 ug/abeja; (contacto) >100 ug/abeja
Lombriz:	CL ₅₀ (14 d) >1000 mg/kg de suelo
Destino ambiental:	Suelo: DT ₅₀ en condiciones aeróbicas 0.2 días

	DT ₅₀ en condiciones anaeróbicas 0.06 días
	Baja movilidad Koc 289 ml/g
	Agua: DT ₅₀ en condiciones aeróbicas 1.05 días
	DT ₅₀ en condiciones anaeróbicas 80.92 días.
	DT ₅₀ para fotólisis 3 días.
Datos Agudos (ABAMECTINA)	
Aves:	DL ₅₀ oral aguda para pato 85 mg/kg. DL ₅₀ oral aguda para pato 2000 mg/kg
Peces:	CL ₅₀ (96h) para <i>Carpa</i> 0.064 mg/kg
Daphnia:	CE ₅₀ (48 h) 0.026 mg/kg
Algas:	CE ₅₀ (120h) para <i>Selenastrum capricornutum</i> >100 mg/L
Abejas:	DL ₅₀ (oral) >0.0004 ug/abeja; (contacto) 0.001 ug/abeja
Lombriz:	CL ₅₀ (14 d) >33 mg/kg de suelo
Destino ambiental:	Suelo: DT ₅₀ en condiciones aeróbicas 25.3 días
	Baja movilidad Koc 6631 ml/g
	Agua: DT ₅₀ en condiciones aeróbicas 2.4 días
	DT ₅₀ en condiciones anaeróbicas 89 días.
	DT ₅₀ para fotólisis 1.5 días.

1.13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PQUA

Disposición de Residuos y Envases:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar triturando o perforando y devolverlo al distribuidor para su disposición final.

La inadecuada disposición de los desechos es una violación a la ley.

La empresa INTEROC trabaja dentro de un Plan de Gestión de desechos. Este plan comprende fases de recepción de los envases provenientes de las unidades agrícolas en el Centro de Acopio Primario ubicado en el Km 16.5 vía Daule, de almacenamiento y de disposición final.

La empresa INTEROC mantiene contrato con el gestor autorizado para el transporte y la disposición final (incineración).

No contaminar los estanques, canales y acequias con producto químico o envases usados. No se deshaga del

desecho en el alcantarillado. Si no se puede reciclar, deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Evite desechos y sobrantes, utilizando el contenido completo del empaque, en caso de no ser posible, los sobrantes o remanentes del producto sin utilizar deben mantenerse en su empaque original debidamente cerrado y etiquetado de acuerdo con la legislación local, para que no constituyan en un riesgo. Los sobrantes o remanentes, no se deben vaciar en las fuentes de agua. El líquido usado para lavar los equipos de aplicación puede ser colocado en el cultivo en el cual el producto esté registrado, asegurándose que la dosis recomendada no exceda por la aplicación repetida en la misma área.

1.14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Clasificación DOT:	Nombre adecuado de envío: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, Líquido, N.O.S. (contiene Spirotetramat + Abamectina) UN No.: 3082 Nivel de Riesgo: 9 Grupo de Embalaje: III
Clasificación IATA:	Nombre adecuado de envío: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, Líquido, N.O.S. (contiene Spirotetramat + Abamectina) UN No.: 3082 Nivel de Riesgo: 9 Grupo de Embalaje: III
Clasificación IMDG:	Nombre adecuado de envío: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, Líquido, N.O.S. (contiene Spirotetramat + Abamectina) UN No.: 3082 Nivel de Riesgo: 9 Grupo de Embalaje: III

1.15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Indicaciones de Peligro:

H302 Nocivo en caso de ingestión

H312	Nocivo en contacto con la piel
H332	Nocivo en caso de inhalación
H400	Muy tóxico para organismos acuáticos
H300	Nocivo en caso de ingestión
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H332	Nocivo en caso de inhalación.

Indicaciones de Precaución:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P305+P351	
+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

1.16. OTRAS INFORMACIÓN

Esta información es aplicable solamente a los propósitos señalados para el producto, complementa la información técnica de la etiqueta, pero no la sustituye.

Está basada en la mejor información disponible a la fecha de su expedición, no implica seguro o garantía alguna y se da sobre bases de buena fe.

Elaborado por:

INTEROC S.A.

Revisado por:

INTEROC S.A.

Aprobado por:

INTEROC S.A.

Fecha de Aprobación:

Mayo 2025