

Augurio

INGREDIENTES ACTIVOS

Clothianidin	150 g/L
Chlorantraniliprole	150 g/L

Nombre Químico

Clothianidin

(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine (IUPAC).

Chlorantraniliprole

3-bromo-4'-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide (IUPAC).

No. CAS

Clothianidin: 210880-92-5

Chlorantraniliprole: 50000-45-7

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada para tratar semillas (FS)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Color:	Rojo
Olor:	Olor débil
pH:	7.1
Densidad:	1.124 g/L (20 °C)
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento durante dos años.
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

AUGURIO®, es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Clothianidin: Insecticida sistémico con actividad de contacto e ingestión, se trasloca acropetáticamente en el xilema, con movilidad translaminar. Chlorantraniliprole: insecticida sistémico con actividad preliminar por ingestión y secundaria por contacto, translocación acropetática en el xilema, movilidad translaminar. Exhibición de letargo general en insectos y parálisis muscular de detiene la su alimentación y muere.

MECANISMO DE ACCIÓN

AUGURIO®, presenta activación de los receptores de radionine en los canales relacionados a calcio, ocasionando contracción y parálisis (nChRs), causando un rango de síntomas desde hiperexcitación, hasta letargia y parálisis.

RECOMENDACIONES DE USO

AUGURIO®, se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AUGURIO®, se aplica con antelación a la siembra, logrando una buena cobertura del producto a la dosis recomendada.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Mosca Minadora	<i>Hydrellia</i> sp.	3 ml/kg de semilla	No aplica
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Langosta	<i>Spodoptera fugiperda</i>	25 ml/kg de semilla	No aplica

Volumen de agua: Arroz: 12 ml de agua/kg de semilla (equivale a 1.2 L de agua/100 kg semilla/ha). Maíz: Se aplica directamente a la semilla y no se usó agua.

COMPATIBILIDAD

AUGURIO® es compatible con chlorpyrifos, thiamethoxam, y lambda cyhalotrina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la mezcla final.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA 4 "LIGERAMENTE TÓXICO"

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-371-2000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación



PRESENTACIONES

300 ml, 350 ml, 200 L.

REGISTRO

186-11/NA-CL-2024-0151

FORMULADO POR

NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD. JIANGSU
UNITED AGROCHEMICAL CO. LTD. ZHEJIANG HETIAN
CHEMICAL CO. LTD.

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.
KM 16.5. Vía Daule.
Guayaquil - Ecuador

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-371-2000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación