

METAREX SD

COMPOSICIÓN


Metaldehído.....5,0% (p/p)

Conservante, colorante y inertes c.s.p.....100% (p/p)

FÓRMULA QUÍMICA

C₈ H₁₆O₄

FÓRMULA ESTRUCTURAL



TIPO FORMULACIÓN

Cebo Granulado

CLASE

Molusquicida

PRESENTACIÓN:

Empaque primario: Bolsa de Plástico y Cubo Plástico

DADOS TOXICOLÓGICOS DEL PRODUCTO

DL 50 Oral Aguda: >2.000 mg/Kg

DL 50 Dérmica Aguda: > 2.000 mg/Kg

CL 50 Inhalación Aguda: No Disponible

Irritabilidad Dérmica: No Irritante

Sensibilizante de la piel: No Sensibilizante

NOMBRE QUÍMICO: r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

NÚMERO DE REGISTRO CAS: 108-62-3

MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa atacando las células productoras de moco presentes en el tracto digestivo y también en la piel. Una vez que el caracol ha ingerido suficiente metaldehído, las células mucosas se destruyen de forma irreversible.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR METAREX SD

INDICACIONES PARA EL USO

El producto **METAREX SD** es un molusquicida, eficaz en el control del caracol (*Pomacea canaliculata*) y caracol africano (*Lissachatina fulica*).

MODO DE USAR

El producto METAREX debe ser esparcido directamente sobre el suelo, en lugares infestados por babosas y/o caracoles, manualmente o mediante aplicador de producto granulado. Para el cultivo de Arroz, aplicar 3 kg/ha de METAREX SD.

En el cultivo de piña, aplicar 1 kg/ha. Después de la aplicación del producto, se recomienda el reingreso después de al menos 6 horas en los lugares donde se aplica el producto. Vuelva a aplicar el producto siempre que sea necesario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No aplicar sobre alimentos y utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fume, coma ni beba durante la aplicación. No mezcle METAREX con alimentos u otros cebos. En caso de intoxicación, busque el Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, tomando el empaque o la etiqueta del producto. Conservar el producto en su embalaje original. No reutilice los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua corriente. Si se inhala excesivamente, lleve a la persona al aire libre. Puede ser fatal si se ingiere. Durante la aplicación, ninguna persona o mascota debe permanecer en el área. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Aplicar solo en lugares de difícil acceso para niños y mascotas. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Úsele indumentaria protectora adecuada, guantes y protección para los ojos y las vías respiratorias. Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. Los cursos de agua no deben estar contaminados.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN Y DESACTIVACIÓN EN CASO DE DERRAME:

Recoger el producto derramado con la ayuda de una pala, la limpieza de los residuos debe realizarse utilizando ropa de protección adecuada, guantes, mascarilla y delantal. Desechar el material recogido en contenedores resistentes y adecuados. Sellarlos e identificarlos adecuadamente. Consultar con la empresa registradora, a través del teléfono indicado en la etiqueta para el destino final del producto.

INDICACIONES DE USO MÉDICO

Grupo Químico: Tetroxocano



Nombre Comum: Metaldeido

Antídoto/Tratamiento: Não há antídoto específico

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CETOX 1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDAMENTE las 24 horas. INFIEC CIA. LTDA. Telf: (+593) 72857151

REGISTRADO POR:

KLABEREP CIA. LTDA.

Dirección: Alonso de Torres y Francisco de la Pita. Quito - Ecuador

Teléfono: 0989229892

Correo electrónico: info.ecuador@claberep.cpm

FORMULADO POR:

DE SANGOSSE Z.I. Bonnel, CS 10005 47480 PONT – DUCASSE – FRANCIA

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

INTEROC S.A.

REGISTRO NACIONAL:

28-M3/NA