

PRE DOSTAR

INGREDIENTES ACTIVOS

Metalaxyl	150 g/L
Propamocarb hydrochloride	100 g/L

Nombre Químico

Metalaxyl

Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate (IUPAC).

Propamocarb hydrochloride

propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride. (IUPAC).

No. CAS

Metalaxyl: 57837-19-1

Propamocarb hydrochloride: 25606-41-1

FORMULACIÓN

Polvo mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Polvo
Color:	Ligeramente amarillo
Olor:	Olor ligero
pH:	5 - 8
Densidad:	0.3 – 0.5 g/cc
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento durante dos años.
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

PREDOSTAR®, es un fungicida sistémico con actividad curativa y protectora, absorbido a través de raíces, tallos y hojas, translocando acropéticamente en el xilema.

MECANISMO DE ACCIÓN

PREDOSTAR®, es un fungicida que reduce el crecimiento del micelio y desarrollo de esporangios y zoosporas.

RECOMENDACIONES DE USO

PREDOSTAR®, se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-371-2000

WEB:

www.interoc.biz

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie. Llene el tanque de mezcla con la mitad de agua y continuar agitando hasta homogenizar el caldo de aspersión. Utilizar equipo de protección durante la manipulación y aplicación.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Rosas (Rosa sp)	Mildiu veloso	<i>Peronospora sparsa</i> .	1.5 g/L	No aplica
Papa (Solanum tuberosum)	Lancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.25 g/L	14 Días
Tomate riñón (Lycopersicon esculentum)	Lancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.33 g/L	7 Días

Volumen de agua: Rosas: 1600 litros/ha. Papa: 800 litros/ha. Tomate riñón: 600 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

PREDOSTAR® es incompatible con productos ácidos, alcalinos fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la mezcla final.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE TÓXICO”



Pasión por la innovación

PRESENTACIONES

150 g, 300 g.

REGISTRO

133 – F1/NA

FORMULADO POR

Jiangsu Baoling Chemical Co. Ltd, Guandong Keywa Chemical Co. Ltd, Sinochem Agro Co. Ltd, Ningbo Sunjoy Agrosience Co.Ltd, Yifan Biotechnology Group Co. Ltd.

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

Km 16.5. Vía Daule.
Guayaquil - Ecuador

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-371-2000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación