

Sistema de calidad			Fecha Actualización: Julio 2021
	HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES		
	RYZUP 40		
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPANIA			
Nombre comercial:	RYZUP 40		
Nombre químico:	Ácido giberélico		
Formula química:	C ₁₉ H ₂₂ O ₆		
Número CAS:	77-06-5		
Número de registro:	203-F-AGR-T		
Formulación:	Gránulos solubles (SG)		
Concentración:	Ácido giberélico 400 g/kg		
Uso:	Regulador del crecimiento de origen natural		
Identificación de Formulador			
	1910 Innovation Way, Suite 100, Libertyville, Illinois 60064, Estados Unidos de América		
Identificación de Distribuidor			
	Km. 16.5 vía a Daule - Guayaquil		
Teléfonos de Emergencia	1800-VENENO (836366) Atención las 24 horas del día Interoc S.A. Centro de Monitoreo y Seguridad Interoc (CEMSI): Guayaquil 04-3712000 ext. 173-174-247		
2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
Ingrediente Activo:	Ácido giberélico 400 g/kg		

Otros ingredientes:	c.s.p. 1 kg
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
Peligros a la salud:	Este material es irritante a los ojos y a la piel.
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
Inhalación:	Aleje a la persona de la fuente de exposición. Si ocurren signos de toxicidad, busque atención médica. Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.
Contacto con la piel:	Aleje a la persona de la fuente de exposición. Lave con abundante cantidad de agua. Si persiste la irritación u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica. Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.
Contacto con los ojos:	Aleje a la persona de la fuente de exposición. Lave con abundante cantidad de agua. Si persiste la irritación u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica. Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.
Ingestión:	Aleje a la persona de la fuente de exposición. Si ocurren signos de toxicidad, busque atención médica. Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.
Información para el médico:	No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático.
5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
Riesgos de Fuego y Explosión:	No existe peligro de fuego, ni explosión.
Medios de Extinción:	Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono o arena. Agua pulverizada para enfriar los contenedores no afectados.
Medidas:	No respire el humo. Use equipo de respiración autónomo. Remueva las fuentes de ignición. Use cubierta facial y equipo de protección completo. Mantenga los envases y el equipo en condiciones óptimas.
6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL	

Pasos a seguir en caso de fuga o derrame:	<ul style="list-style-type: none"> - Evite el contacto con el material derramado o superficies contaminadas. Si la ropa llega a estar contaminada, quítesela inmediatamente. Cuando trate el material derramado no coma, beba o fume. - Señalizar la zona afectada y prohibir el ingreso a personas ajenas, niños y animales. Controle el acceso al área - En caso de derrames pequeños: apague las fuentes de ignición, absorba el líquido con materiales absorbentes como arena. En caso de derrames mayores: Aleje las fuentes de ignición. - Barrer cuidadosamente evitando la generación de polvo. - No contaminar cursos o fuentes de agua, ni la red de alcantarillado Ventile el área y lave la zona contaminada.
Equipo de protección personal:	Equipo de respiración autónomo, gafas protectoras, overol de manga larga, guantes impermeables a químicos (neopreno o nitrilo) y zapatos (no utilizar cuero).

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo :	<ul style="list-style-type: none"> - La manipulación del producto debe ser realizada sólo por personas adultas y adiestradas en el manejo de fitosanitarios. - Usar correctamente el equipo de protección. - No comer, beber, ni fumar durante su utilización. - Protegerlo de la humedad.
Almacenamiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Almacenar el producto en su envase original sellado y que no sufra algún daño. - Mantenerlo en un lugar fresco, seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor (evite almacenar a temperaturas por encima de 35°C), luz solar directa y libre de contaminación. - Mantenerlo fuera del alcance de personas no autorizadas, niños y animales. - No guardar próximo a comestibles, suministros de agua, fertilizantes o semillas. - Utilice ventilación mecánica cuando se almacene en espacios confinados. - Lea y observe todas las precauciones e instrucciones de la etiqueta.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de ingeniería para reducir la exposición:	Cuando el producto se encuentre en áreas confinadas, debe utilizarse ventilación mecánica
Medidas de Higiene:	Lavarse completamente las manos, antebrazos y la cara después de la manipulación del producto; antes de comer, fumar y al final del día de trabajo.
Equipo de protección personal:	<ul style="list-style-type: none"> - Protección respiratoria: respirador de vapores orgánicos aprobado por NIOSH. - Protección de manos: use guantes de PVC resistentes a químicos. - Protección a los ojos: use gafas de seguridad con cubierta facial. - Use overoles resistentes a químicos y botas PVC.
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
Estado físico:	Granulado
Color:	Blanco
Olor:	Inodoro
pH (10%):	2.7 – 3.2
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad:	Estable si es almacenado en su envase original, sellado y bajo condiciones normales de temperatura
Condiciones a evitar:	Manténgase alejado del fuego, exceso de humedad y altas temperaturas. El producto puede reaccionar con materiales cáusticos para liberar calor.
Incompatibilidad:	Materiales fuertemente oxidantes y ácidos fuertes.
11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA	
Datos agudos	
Oral	DL ₅₀ > 1000-25000 mg/kg en ratones, peros y ratas (i.a.)
Dérmica	DL ₅₀ > 2.000 mg/kg en conejos (i.a.)

Inhalación	>2.3 mg/L/4 horas en ratas (formulación)
Irritación a los ojos	Irritante leve
Irritación de la piel	Irritante (formulación)
Sensibilización Dermal:	No sensibilizante

12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Datos agudos (para el ingrediente activo):

Aves:	DL50 en codorniz: >2250 mg/kg (prácticamente no tóxico)
Peces:	CL50 (96 h) en trucha: >210 ppm (prácticamente no tóxico)
Daphnia:	EC50 (48 h): 488 mg/l (prácticamente no tóxico)
Biodegradabilidad/ Persistencia:	DT50 en suelo: 5 días. No Persistente en suelo. DT50 en agua: 6.8 días. No Persistente en agua.

13.CONDICIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Disposición de residuos y envases	<ul style="list-style-type: none"> - No reutilice los envases, luego del triple lavado, perfórelos, inutilícelos y tritúrelos para proceder a su eliminación a través del proceso de incineración a altas temperaturas en un horno aprobado por la legislación ecuatoriana y que posea la licencia ambiental, o disponer según la normativa vigente. - No eliminar en aguas superficiales ni alcantarillados. - La inadecuada disposición de los desechos es una violación a la ley.
--	---

14.INFORMACIÓN SOBRE EL TRASPORTE

DOT	No regulado
IATA/ICA0	No regulado

IMO	No regulado		
15.INFORMACIÓN REGLAMENTARIA			
Símbolos de Riesgo:			
	Xi	Irritante	
Frases de Riesgo:			
	R36/38	Irritante a ojos y piel	
Frases de Seguridad:			
	S 2	Mantener fuera del alcance de los niños.	
	S13	Mantener lejos de los alimentos, bebidas, y alimento para mascotas.	
	S20/21	No coma, ni beba ni fume mientras utiliza este producto.	
	S35	Este material y su envase deben descartarse de un modo seguro.	
	S57	Use el envase apropiado para evitar contaminación ambiental.	
16. INFORMACIÓN ADICIONAL			
Esta información es aplicable solamente a los propósitos señalados para el producto, complementa la información técnica de la etiqueta pero no la sustituye.			
Está basada en la mejor información disponible a la fecha de su expedición, no implica seguro o garantía alguna y se da sobre bases de buena.			
Elaborado por:		Fecha:	Revisado por:
Fecha de revisión:			
		Abril, 2008	INTEROC S.A.
			Julio 2021