



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Difenoconazole 250 g/L

Nombre Químico

cis, trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether.

No. CAS

119446-68-3

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable, EC.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Sin olor
Densidad: 1.0 g/ml a 20°C
pH: 5-8
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento por dos años.
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

TURBO® es un fungicida es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Se absorbe a través de las hojas, con fuerte translocación translaminar y acropetal.

MECANISMO DE ACCIÓN

TURBO® inhibe la desmetilación de los esteroides. Inhibe la biosíntesis de la membrana celular de ergosterol, deteniendo el desarrollo y crecimiento del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO

TURBO® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cultivo Mango: Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie. Llenar el tanque con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Adicionar el resto

del volumen de agua y continuar agitando hasta homogenizar el caldo de aspersión.

Cultivo Banano y Plátano: Se puede aplicar solo en aceite o en emulsión (aceite + agua), utilizando un volumen de mezcla de 3.5 a 4 galones por hectárea para aplicaciones aéreas. Para otros cultivos, vierta una parte de agua al tanque de preparación, luego la dosis del producto a utilizarse, agite bien y se completa con agua necesaria. Tanto el equipo aéreo como terrestre deben estar en buen funcionamiento y calibrados con anterioridad.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.5 L/ha	6 Días
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.4 L/ha	0 Días
Plátano (<i>Musa parasitica</i>)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.4 L/ha	0 Días

Volumen de agua: Banano: 100 litros/ha. Mango: 400 litros/ha. Plátano: 100 litros/ha

COMPATIBILIDAD

TURBO®, es incompatible con agentes oxidantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación



PRESENTACIONES

1 L, 10 L y 200 L

REGISTRO

067-F4/NA

FORMULADO POR:

Jiangsu United Agrochemical Co. Ltd. / Nanjing Red Sun
International Trading Co. Ltd. / Shandong Weifang Rainbow
Chemical Co. Ltd.

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

km 16.5. Vía Daule.
Guayaquil - Ecuador

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación